

## LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen

Mühlenend 1  
52445 Titz-Rödingen

Tel: 02463 / 993098  
Fax:

[www.synagoge-roedingen.lvr.de](http://www.synagoge-roedingen.lvr.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Dezember 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Außenansicht vom  
Museum.

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

### Haupteingang

Alternative zu Teilbereich Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Treppe vor dem Haupteingang](#)

### Nebeneingang

Alternative zu Teilbereich Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg vom Nebeneingangstor zum Gebäude/WC und Synagoge](#), [Nebeneingangstor](#), [Tür vom Hof zur Ausstellung/Erdgeschoss](#)

## Kasse/Shop

Zugehörige Modulbögen: [Tresen der Kasse/des Shops](#), [Flure/Wege im Erdgeschoss](#)

## Ausstellung (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Flure/Wege im Erdgeschoss](#), [Ausstellungsräume im Erdgeschoss](#)

## Ausstellungen (1. OG)

Zugehörige Modulbögen: [Flure/Wege im Erdgeschoss](#), [Flure/Wege im ersten Obergeschoss](#), [Ausstellungsräume im ersten Obergeschoss](#), [Treppe \(EG - 1.OG\)](#)

## Synagoge

Zugehörige Modulbögen: [Weg vom Nebeneingangstor zum Gebäude/WC und Synagoge](#), [Synagoge](#), [Treppe vor dem Eingang zur Synagoge](#)

## WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Weg vom Nebeneingangstor zum Gebäude/WC und Synagoge](#), [WC für Menschen mit Behinderung](#), [Beschilderung vom WC](#)

## Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führungen](#)

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

## Weg vom Nebeneingangstor zum Gebäude/WC und Synagoge

---



Weg vom Gebäude (Museum) zum WC und zur Synagoge.



Weg vom Tor zum Gebäude.

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 4,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

# Eingangsbereich

## Haupteingang

---



Haupteingang zum Museum.

---

Lichte Breite der Tür: 98 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 108 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

## Nebeneingangstor

---



Stufenloser Zugang durch das Tor möglich.

---

Lichte Breite der Tür: 110 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tresen der Kasse/des Shops

---



Kasse und Shop des Museums.

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 250 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 100 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

## Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

### Flure/Wege im Erdgeschoss

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 115 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 80 cm

### Flure/Wege im ersten Obergeschoss

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 155 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 75 cm

## WC für Menschen mit Behinderung

---



Blick auf das WC  
und die klappbaren  
Haltegriffe.

---

### Zugang

Lichte Breite der Tür: 96 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 143 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 162 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

Die Tür zum Sanitärraum muss geöffnet werden mit einem Euro-Schlüssel.

### WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 52 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 92 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 52 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 52 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 184 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 143 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 46 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 39 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 39 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 70 cm

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 143 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 162 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 85 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

## Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur

Höhe der Schnur / des Knopfes: 73 cm

Es gibt keinen Alarm.

## Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Ausstellungsräume im Erdgeschoss



Exponate  
und mobile  
Sitzgelegenheiten.



Fernseher und  
Exponate im  
Erdgeschoss.

---

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 1000 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1000 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 80 cm

## Waren / Exponate

Exponate / Waren im Sitzen und im Stehen einsehbar.

## Ausstellungsräume im ersten Obergeschoss

---



Exponate im ersten  
Obergeschoss

---

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 1500 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1000 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 85 cm

## Waren / Exponate

Exponate / Waren im Sitzen und im Stehen einsehbar.

## Synagoge

---



Blick auf die  
Synagoge von  
oben.

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür zur Synagoge

Breite der Tür zum Raum: 125 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 37 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 700 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1000 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 700 cm

## Waren / Exponate

Exponate / Waren im Sitzen und im Stehen einsehbar.

## Führungen

Führungen für Gäste mit Gehbehinderung

Führungen für Rollstuhlfahrer

Voranmeldung notwendig.

Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.

Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.

## Hilfsmittel

Hilfsmittel für Gäste mit Mobilitätseinschränkung: Klappstühle, andere Sitzmöglichkeiten

Sonstige Hilfsmittel für Gäste mit besonderen Bedürfnissen: Evac-Chair für den Zugang zur Synagoge.

Assistenzhunde willkommen.

## Medien (Internetseite, Broschüren)

### Internetseiten

Internetseiten mit speziellen Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Internetseiten mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Broschüren / Flyer, CD / DVD mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

## Schwelle / Stufe / Treppe

### Treppe vor dem Haupteingang

Anzahl der Treppenstufen: 5

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

### Treppe (EG - 1.OG)

Anzahl der Treppenstufen: 16

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

### Treppe vor dem Eingang zur Synagoge

---



Treppe vor dem Eingang zur Synagoge.

---

Anzahl der Treppenstufen: 5

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

### Tür vom Hof zur Ausstellung/Erdgeschoss

---



Tür für die Verbindung vom Gebäude zum Hinterhof.

---

Lichte Breite der Tür: 91 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm